



# SPECIFICATIEBLAD URBAN ARROW **SHORTY**

Shorty | Bosch Active Plus | 400Wh | Rollerbrakes\*

## Part

Frame (achter)

Motor

Accu

Display

Achternaaf & versnellingen

Versteller

Aandrijflijn

Achter tandwiel

Voor tandwiel

Kettingbeschermer

Achterrem

Voorrem

Achterlicht

Voorlicht

Voorvork

Stuurstang

Stuurpen

Stuur

Handvaten

Pedalen

Zadelbuis

Zadel

Pedaalarm

Achterwiel velg

Voorwiel velg

Voornaaf

Achterband

Voorband

Ventiel type

Achter spatbord

Voor spatbord

Framekleur

Gewicht fiets

Uiterste afmeting

Max totaalgewicht

## Specification

UA4.2, aluminium

Bosch Active Line Plus Gen 3, 250W

Bosch 400Wh

Bosch Purion

Enviolo Trekking, 36H

Enviolo City - CT

Ketting, KMC X1 Silver 102L

Enviolo 17T plat

Lasco 38T, 4-gaats, 104BCD

Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo

Shimano Rollerbrake ABRC6000RC (rem); Trekto CL-530-TS (remhendel)

Shimano Rollerbrake ABRC6000FB (rem); Trekto CL-530-TS (remhendel)

Spanninga Plateo XE 6V-36V

Spanninga Axendo 40

UA rigide voorvork

UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging

TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm

Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart

Ergon GC10

C558

Satori Trident 31,6 400mm zwart

Selle Royal Rio Plus

Lasco EB05 BNI 170mm

Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)

Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)

Shimano IM40, 36H

Schwalbe Big Ben Plus 55-559

Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schrader

SKS 65mm 26" mat zwart

SKS 65mm 20" mat zwart

Zwart of Wit

46Kg

L 203cm x W 70cm x H 110cm

190Kg Fiets + berijder + lading

\* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. **Laatste update 01-01-2020**



# SPECIFICATIEBLAD URBAN ARROW **SHORTY**

Shorty | Bosch Active Plus | 400Wh | Deore Schijfremmen\*

## Part

Frame (achter)

Motor

Accu

Display

Achternaaf & versnellingen

Versteller

Aandrijflijn

Achter tandwiel

Voor tandwiel

Kettingbeschermer

Achterrem

Voorrem

Achterlicht

Voorlicht

Voorvork

Stuurstang

Stuurpen

Stuur

Handvaten

Pedalen

Zadelbuis

Zadel

Pedaalarm

Achterwiel velg

Voorwiel velg

Voornaaf

Achterband

Voorband

Ventiel type

Achter spatbord

Voor spatbord

Framekleur

Gewicht fiets

Uiterste afmeting

Max totaalgewicht

## Specification

UA4.2, aluminium

Bosch Active Line Plus Gen 3, 250W

Bosch 400Wh

Bosch Purion

Enviolo Trekking, 36H

Enviolo CT - City

Ketting, KMC X1 Silver 102L

Enviolo 17T plat

Lasco 38T, 4-gaats, 104BCD

Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo

Shimano Deore M6000 (klauw); RT-66 180mm (schijf); Elvedes metal pads 6894S

Shimano Deore M6000 (klauw); RT-66 180mm (schijf); Elvedes metal pads 6894S

Spanninga Plateo XE 6V-36V

Spanninga Axendo 40

UA rigide voorvork

UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging

TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm

Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart

Ergon GC10

C558

Satori Trident 31,6 400mm zwart

Selle Royal Rio Plus

Lasco EB05 BNI 170mm

Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)

Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)

Shimano HB-M525A, 36H

Schwalbe Big Ben Plus 55-559

Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schrader

SKS 65mm 26" mat zwart

SKS 65mm 20" mat zwart

Zwart of Wit

46Kg

L 203cm x W 70cm x H 110cm

190Kg Fiets + berijder + lading

\* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. **Laatste update 01-01-2020**



## SPECIFICATIEBLAD URBAN ARROW **SHORTY**

Shorty | Bosch Performance | 500Wh | Deore Schijfremmen\*

### Part

Frame (achter)

Motor

Accu

Display

Achternaaf & versnellingen

Versteller

Aandrijflijn

Achter tandwiel

Voor tandwiel

Kettingbeschermer

Achterrem

Voorrem

Achterlicht

Voorlicht

Voorvork

Stuurstang

Stuurpen

Stuur

Handvaten

Pedalen

Zadelbuis

Zadel

Pedaalarm

Achterwiel velg

Voorwiel velg

Voornaaf

Achterband

Voorband

Ventiel type

Achter spatbord

Voor spatbord

Framekleur

### Specification

UA4.2, aluminium

Bosch Performance Line Gen 3, 250W

Bosch 500Wh

Bosch Intuvia

Enviolo Cargo, 36H

Enviolo TR - Trekking

Ketting, KMC X1 Silver 102L

Enviolo 17T flat

Lasco 38T, 4-gaats, 104BCD

Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo

Shimano Deore M6000 (klauw); RT-66 203mm (schijf); Elvedes metal pads 6894S

Shimano Deore M6000 (klauw); RT-66 180mm (schijf); Elvedes metal pads 6894S

Spanninga Plateo XE 6V-36V

Spanninga Axendo 40

UA rigide voorvork

UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging

TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm

Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart

Ergon GC10

C558

Satori Trident 31,6 400mm zwart

Selle Royal Rio Plus

Lasco EB05 BNI 170mm

Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)

Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)

Shimano HB-M525A, 36H

Schwalbe Big Ben Plus 55-559

Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schrader

SKS 65mm 26" mat zwart

SKS 65mm 20" mat zwart

Zwart of Wit

Gewicht fiets

46Kg

Uiterste afmeting

L 203cm x W 70cm x H 110cm

Max totaalgewicht

190Kg Fiets + berijder + lading

\* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. **Laatste update 01-01-2020**



# SPECIFICATIEBLAD URBAN ARROW **SHORTY**

Shorty | Bosch Cargo Line | 500Wh | Zee Schijfremmen\*

## Part

Frame (achter)

Motor

Accu

Display

Achternaaf & versnellingen

Versteller

Aandrijflijn

Achter tandwiel

Voor tandwiel

Kettingbeschermer

Achterrem

Voorrem

Achterlicht

Voorlicht

Voorvork

Stuurstang

Stuurpen

Stuur

Handvaten

Pedalen

Zadelbuis

Zadel

Pedaalarm

Achterwiel velg

Voorwiel velg

Voornaaf

Achterband

Voorband

Ventiel type

Achter spatbord

Voor spatbord

Framekleur

Gewicht fiets

Uiterste afmeting

Max totaalgewicht

## Specification

UA4.2, aluminium

Bosch Cargo Line Gen 4, 250W

Bosch 500Wh

Bosch Intuvia

Enviolo Cargo, 36H

Enviolo TR - Trekking

Ketting, KMC X1 Silver 100L

Enviolo 17T plat

Miranda 38T Chainflow, 104BCD

Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo

Shimano Zee M640 (klauw); RT-66 203mm (schijf); Metallic pads w coolfin H03C

Shimano Zee M640 (klauw); RT-66 180mm (schijf); Metallic pads w coolfin H03C

Spanninga Plateo XE 6V-36V

Lezyne Power E80

UA rigide voorvork

UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging

TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm

Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart

Ergon GC10

C558

Satori Trident 31,6 400mm zwart

Selle Royal Rio Plus

Miranda Delta 0, ISIS

Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)

Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)

Shimano HB-M525A, 36H

Schwalbe Big Ben Plus 55-559

Schwalbe Big Ben Plus 55-406

Schrader

SKS 65mm 26" mat zwart

SKS 65mm 20" mat zwart

Zwart of Wit

46Kg

L 203cm x W 70cm x H 110cm

190Kg Fiets + berijder + lading

\* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. [Laatste update 01-01-2020](#)